

linea LUCE



standard one outdoor



spritz



africa outdoor



tulipano outdoor



valentino outdoor



pasubio alto outdoor



bassano outdoor



schio cassa alta outdoor



schio cubo alto outdoor



schio cono outdoor





Standard one outdoor




Superficie opaca / Matt finished
Surface opaque / Matt-Oberfläche

Spritz




Superficie opaca / Matt finished
Surface opaque / Matt-Oberfläche

-
-
-
-
-
-
-



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

colour on demand 034 048 042 041

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
13 437 070	033 70	a70 b63 c17	43	1 70x70x63h	0,30	4 80x80x220h	1,40	
13 437 080	033 80	a80 b72 c19	67	1 80x80x72h	0,40	4 80x80x220h	1,40	
13 437 100	033 100	a100 b90 c24	123	1 100x100x90h	0,90	3 100x120x220h	2,60	
13 437 120	033 120	a120 b108 c30	191	1 120x120x108h	1,50	2 120x120x220h	3,10	

Fix Wall
pagina 198

-
-
-
-
-
-
-


colour on demand 034 048 042 041

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
05 446 038	033 38	a38 b35	43	1 40x40x63h	0,06	18 80x120x130h	1,20	

Fix Wall
pagina 198



Africa outdoor




Superficie opaca / Matt finished
Surface opaque / Matt-Oberfläche

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard




colour on demand 034 048 042 041

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³
13 418 080 033 80		a:80 b:69	82	1 80x80x70h	0,40	5 80x80x216h	1,40
13 418 105 033 105		a:105 b:90	161	1 80x80x72h	1,00	4 100x120x238h	2,90



Tulipano outdoor




Superficie opaca / Matt finished
Surface opaque / Matt-Oberfläche

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



colour on demand 034 048 042 041


codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
13 419 110 033 110		a:65 b:110	65	1 65x65x110h	0,50	6 100x120x230h	0,76	




Fix Ground
Fix Wall
pagina 198



Valentino outdoor



Superficie opaca / Matt finished
Surface opaque / Matt-Oberfläche



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard


colour on demand 034 048 042 041

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
13 432 050	033 50	a34 b50	10	1 34x34x50h	0,06	16 80x120x112h	1,10	
13 432 070	033 70	a42 b70	17	1 42x42x70h	0,10	18 80x120x226h	2,20	
13 432 090	033 90	a52 b90	29	1 52x52x90h	0,20	8 100x120x195h	2,30	


Fix Ground
Fix Wall
pagina 198



Pasubio alto outdoor



Superficie opaca / Matt finished
Surface opaque / Matt-Oberfläche



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard


colour on demand 034 048 042 041

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
13 462 070	033 70	a40 b68 a25	31	1 40x40x70h	0,10	24 80x120x210h	2,00	
13 462 100	033 100	a40 b100 a25	32	1 40x40x100h	0,10	12 80x120x212h	2,00	


Fix Ground
Fix Wall
pagina 198



Bassano outdoor



Superficie opaca / Matt finished
Surface opaque / Matt-Oberfläche



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

colour on demand 034 048 042 041


codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
13 423 060	033 60	a45 b60	17	1 45x45x60h	0,10	12 80x120x200h	2,40	
13 423 100	033 100	a60 b100	48	1 60x60x100h	0,30	4 80x120x220h	2,10	

Fix Ground
Fix Wall
pagina 198




LINEA
LUCE

Schio cassa alta outdoor



Superficie opaca / Matt finished
Surface opaque / Matt-Oberfläche



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

colour on demand 034 048 042 041

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³
13 428 050	033 50	a50 b36 c70	31	1 50x36x70h	0,10	12 80x120x222h	2,10
13 428 100	033 100	a100 b36 c70	70	1 100x36x70h	0,20	6 80x120x222h	2,10




LINEA

Schio cubo alto outdoor



Superficie opaca / Matt finished
Surface opaque / Matt-Oberfläche



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard


-
-
-
-
-
-
-
-

colour on demand 034 048 042 041


codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
13 426 080	033	80	a40 b80	31	1	40x40x80h	0,10	15 80x120x212h 2,00

Fix Wall
pagina 198

Schio cono outdoor



Superficie opaca / Matt finished
Surface opaque / Matt-Oberfläche



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

-
-
-
-
-
-
-
-


colour on demand 034 048 042 041

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
13 424 070	033	70	a30 b68 b20	8	1	30x30x68h	0,06	24 80x120x225h 2,10
13 424 090	033	90	a40 b90 b26	26	1	40x40x90h	0,10	12 80x120x195h 1,80
13 424 110	033	110	a45 b110 b28	35	1	45x45x110h	0,20	12 80x120x236h 2,20
13 424 145	033	145	a55 b145 b31	46	1	55x55x145h	0,40	4 100x120x160h 1,90



Fix Ground
Fix Wall
pagina 198



A-malo luce outdoor



Superficie opaca / Matt finished
Surface opaque / Matt-Oberfläche



Led

Sistema di aggancio
Coupling system
Système d'accrochage
Aufhäng System

l'anello del vaso a-malo è dotato di una striscia led
the ring of pot a-malo is equipped with LED strip
l'anneau du pot A-malo est équipé de bande de LED
Der Ring vom Topf A-Malo ist mit LED-Streifen zur Beleuchtung ausgestattet



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	Confezione minima Minimum package
13 452 150 anello luce	043 037	150 a 150	1 150x150x8h 0,18
13 452 220 anello luce	043 037	220 a 220	1 158x158x120h 2,99

Luce inclusa
White cold lamp
Ampoule à blanche
Lampe weiss



Per tutti gli articoli della linea Luce è possibile acquistare come supplemento la lampadina LED, disponibile in due versioni:

For all items of the collection Luce it is possible to buy an additional LED lamp, of which two options are available:

Pour tous les articles de la ligne Luce il est possible d'acheter à part l'ampoule led disponible en deux versions:

Für alle Artikel der Linie Luce besteht die Möglichkeit die LED Lampen in zwei Versionen zu erwerben:



Luce led bianca optional
Additional led lamp
Ampoule à leds supplémentaire
Zusatz led Lampe

codice senza colore
code without colour

10 906 000

Confezione minima
Minimum package

1



Luce led multicolor con telecomando
optional
Multicoloured led lamp with remote control
Ampoule à leds à couleurs changeantes
avec télécommande
Lampe led multicolor mit Fernbedienung

codice senza colore
code without colour

10 907 000

Confezione minima
Minimum package

1


Per installazione all'esterno. Certificati CE, classe di isolamento IP55, completi di cavo di alimentazione, presa bipolare, lampada. Non sono dotati di interruttore. Si consiglia che l'installazione all'esterno venga effettuata da personale qualificato. Le versioni outdoor sono dotate di un foro e un tubo per il drenaggio dell'acqua che si potrà accumulare nel contenitore. È fondamentale che il foro e il tubo non vengano ostruiti in modo tale da permettere un sicuro drenaggio. Per questo consigliamo di non mettere mai la pianta o la terra direttamente nel contenitore ma di posizionare sempre un sottovaso e un vaso di contenimento di dimensioni appropriate. Pulire frequentemente il foro e il tubo di drenaggio.

For outdoor installation. Certificates CE, IP55 dielectric strength class, complete with power cord, hole plug, lamp. Not equipped with a switch. It is recommended that the installation is made by qualified personnel. The outdoor version is equipped with a hole and a tube to drain water that might be accumulated in the container. It is important that the hole and the tube will not be obstructed so as to allow safe drainage. Therefore we recommend to never put the plant or the soil directly in the container but always place a saucer and a pot of appropriate sizes. Never put the soil or plant directly into the container. In this way you risk to obstruct the hole and the drainage tube compromising their operation and safety. Please clean frequently the hole and the drainage tube.

Ne jamais mettre la terre ou la plante directement dans le recipient. De cette manière il peut s'obstruer l'orifice et le tuyau de drainage en compromettant le fonctionnement et la sûreté. Mettre toujours un sous-vase ou un vase de la dimension appropriées à la plante. Nettoyer souvent le trou et le tube de drainage.
Ne jamais mettre la terre ou la plante directement dans le recipient. De cette manière il peut s'obstruer l'orifice et le tuyau de drainage en compromettant le fonctionnement et la sûreté. Mettre toujours un sous-vase ou un vase de la dimension appropriées à la plante. Nettoyer souvent le trou et le tube de drainage.

Niemals Erde oder Pflanzen direkt in den Behälter setzen. Sie riskieren, dass Öffnung und Rohr der Drainage verstopfen und somit die Funktion und Sicherheit nicht gewährleistet ist. Benutzen Sie stets Pflanztopfuntersetzer oder Töpfe mit angepasster Größe für Behälter und Pflanze. Reinigen Sie regelmäßig Öffnung und Rohr der Drainage.
Sie riskieren, dass Öffnung und Rohr der Drainage verstopfen und somit die Funktion und Sicherheit nicht gewährleistet ist. Reinigen Sie regelmäßig Öffnung und Rohr der Drainage.

Foro
Hole
Orifice
Öffnung



Tubo di drenaggio
Drainage tube
Tube de drainage
Rohr der Drainage




Fix Ground round

ACCESSORI: articoli molto semplici ma di sicuro utilizzo. Fissati a una parete o sul pavimento riducono notevolmente le possibilità di ribaltamento accidentale.


ACCESSORIES: items very simple but certainly used. Attached to a wall or lying on the floor they reduced significantly the possibility of rollover accident.

ACCESSOIRES: des articles très simples mais sûrement utiles. Fixés au mur ou au plancher, ils réduisent considérablement le risque de renversement accidentel.

ZUBEHÖR: diese Artikel sind sehr einfach aber ganz sicherlich nützlich. Festgeschraubt auf einer Wand oder auf dem Boden, reduzieren sie stark das Umkippenrisiko.


codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	Confezione minima Minimum package	 m³
10 903 041	41	a41 b0,5	2 42x42x4h	0,01
10 903 048	48	a48 b0,5	2 50x50x4h	0,01
10 903 060	60	a60 b0,5	2 62x62x4h	0,01

Fix Ground square

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	Confezione minima Minimum package	 m³
10 908 039	39	a39 b0,5	2 40x40x4h	0,01




Fix Wall

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	Confezione minima Minimum package	 m³
10 904 007	7	a25 b0,5	2 25x15x5h	0,002

Rotelle standard S3-3



codice senza colore code without colour	Confezione minima Minimum package	 m³
10 902 004	4x12 15x15x10h	0,002