



TERMA
SINCE 1990

Cyklon Vertical

ENERGY DRINK // 1600 — 495 // 50 mm connection valve + “Slim” thermostatic head

LUX

Cyklon Horizontal


RAL 9005 // 495 — 1600 // Thermostatic valve with immersion pipe + “Slim” thermostatic head




DESIGN: Maja Zalewska / Marek Kostykiewicz (M4M)




Vertical




Standard connections:




Sizes available:




Horizontal



Standard connections:



Sizes available:



A	B	C	C'		75/65/20	55/45/20		D	E	F		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[W]	[W]	[W]	[mm]	[mm]	[mm]	[dm³]	[Kg]
Vertical												
1600	410	50	-	RAL+TT	703	359	-	170	1400	100	4,0	20,5
1600	495	50	-	RAL+TT	845	431	-	255	1400	100	4,78	24,66
1900	410	50	-	RAL+TT	832	424	-	170	1700	100	4,67	24,12
1900	495	50	-	RAL+TT	999	510	-	255	1700	100	5,61	28,97
1900	580	50	-	RAL+TT	1166	595	-	338	1700	100	6,56	33,82
Horizontal												
410	1000	40	-	RAL+TT	408	208	-	800	170	120	2,6	13,0
410	1300	40	-	RAL+TT	497	254	-	1100	170	120	3,3	16,6
410	1600	40	-	RAL+TT	587	299	-	1400	170	120	4,0	20,2
495	1000	40	-	RAL+TT	490	250	-	800	255	120	3,1	15,7
495	1300	40	-	RAL+TT	597	305	-	1100	255	120	4,0	20,0
495	1600	40	-	RAL+TT	704	359	-	1400	255	120	4,8	24,3
580	1300	40	-	RAL+TT	697	356	-	1100	340	120	4,6	23,3
580	1600	40	-	RAL+TT	821	419	-	1400	340	120	5,6	28,4

Radiator on offer with thermostatic immersion pipe valve for horizontal version or 50 mm valve for vertical version of the radiator. Slim thermostatic head included. Matching adapters should be ordered with the radiator.


Im Heizkörperset inbegriffen: Lanzenventil (waagerechte Heizkörperversion) oder Multiblock 50 mm (senkrechte Heizkörperversion) und Thermostatkopf SLIM. Die entsprechenden Adapter müssen zum Heizkörper dazubestellt werden.

Radiateur vendu ensemble avec vanne thermostatique avec tube d'immersion pour la version horizontale ou avec vanne thermostatique entraxe 50 mm pour la version verticale. Tête thermostatique incluse. Il est nécessaire de commander les adaptateurs adéquats.


Радиатор продается в комплекте с термостатическим вентилем и погружаемой трубкой в коллектор для горизонтальной версии либо для вертикальной версии с вентилем 50 мм по оси. В комплект входит термостатическая головка SLIM. Требуется купить адаптеры.

Vertical

YL




YP



Horizontal

O1



O8

